

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYSTART

Ref. 221051



CE
0123



18/08/2026 13:26:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYSTART



Ref. 221051

Pour le contrôle ponctuel de la SpO2.

Description

HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Affichage de la courbe de pléthysmographie
- Capteur haute sensibilité

FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Compact et léger
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation
- Rotation de l'affichage automatique
- Affichage simultané en moins de 10 sec. :
 - la saturation pulsée en oxygène (% SpO2),
 - la fréquence cardiaque,
 - l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),
 - la courbe de pléthysmographie.
- Écran TFT
- Témoin de batterie faible
- Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.
- 5 niveaux de luminosité

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

- Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03

Existe en coloris myrtille.

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYSTART

Ref. 221051



Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446025465	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité emballée / Poids (kg)	0.13
Unité nue / Poids (kg)	0.06		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---